

## TARIFAS 2022 SERVICIO DE METABOLÓMICA

### ANÁLISIS DE COMPUESTOS VOLÁTILES

| Usuario    | Proyecto       | Uso equipo | Hasta 10 metabolitos | Perfil completo |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| IBMCP      | COSTE MARGINAL | 6.48       | 17.92                | 35.84           |
| IBMCP      | COSTE TOTAL    | 6.36       | 44.05                | 88.10           |
| CSIC       | COSTE MARGINAL | 7.60       | 21.02                | 42.04           |
| CSIC       | COSTE TOTAL    | 7.46       | 51.67                | 103.34          |
| Otras OPIs |                | 9.86       | NO DISPONIBLE        | 58.25           |
| Empresas   |                |            | 63.80                | 127.6           |

Precio por réplica. Se recomiendan 3 réplicas por muestra.

### ANÁLISIS DE METABOLITOS PRIMARIOS

| Usuario    | Proyecto       | Hasta 10 metabolitos | Perfil completo |
|------------|----------------|----------------------|-----------------|
| IBMCP      | COSTE MARGINAL | 18.12                | 36.24           |
| IBMCP      | COSTE TOTAL    | 45.84                | 91.68           |
| CSIC       | COSTE MARGINAL | 21.25                | 42.50           |
| CSIC       | COSTE TOTAL    | 53.77                | 107.54          |
| Otras OPIs |                | NO DISPONIBLE        | 60.12           |
| Empresas   |                | 65.85                | 131.7           |

Precio por réplica. Se recomiendan 5 réplicas por muestra.

### ANÁLISIS DE METABOLITOS SECUNDARIOS MEDIANTE UPLC-MS/MS

| Usuario    | Proyecto       | Hasta 10 metabolitos | Perfil completo |
|------------|----------------|----------------------|-----------------|
| IBMCP      | COSTE MARGINAL | 21.14                | 42.28           |
| IBMCP      | COSTE TOTAL    | 37.71                | 75.42           |
| CSIC       | COSTE MARGINAL | 24.80                | 49.6            |
| CSIC       | COSTE TOTAL    | 44.23                | 88.46           |
| Otras OPIs |                | NO DISPONIBLE        | 51.26           |
| Empresas   |                | 56.14                | 112.28          |

Precio por réplica. Se recomiendan 3 réplicas por muestra.

### ANÁLISIS DE METABOLITOS SECUNDARIOS MEDIANTE HPLC-PDA-Fluorescencia

| Usuario    | Proyecto       | Uso equipo | Hasta 10 metabolitos | Perfil completo |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| IBMCP      | COSTE MARGINAL | 5.90       | 11.34                | 22.68           |
| IBMCP      | COSTE TOTAL    | 5.79       | 36.67                | 73.34           |
| CSIC       | COSTE MARGINAL | 6.92       | 13.30                | 26.60           |
| CSIC       | COSTE TOTAL    | 6.79       | 43.01                | 86.02           |
| Otras OPIs |                | 9.72       | NO DISPONIBLE        | 49.90           |
| Empresas   |                |            | 54.65                | 109.3           |

Precio por réplica. Se recomiendan 3 réplicas por muestra.

## CUANTIFICACIÓN DE ETILENO

| Usuario    | Proyecto       | Análisis |
|------------|----------------|----------|
| IBMCP      | COSTE MARGINAL | 5.80     |
| IBMCP      | COSTE TOTAL    | 16.07    |
| CSIC       | COSTE MARGINAL | 6.81     |
| CSIC       | COSTE TOTAL    | 18.85    |
| Otras OPIs |                | 21.54    |
| Empresas   |                | 21.54    |

**Precio por réplica. Se recomiendan 3 réplicas por muestra.**

Coste marginal: Todos los proyectos excepto los financiados por la Unión Europea.

Coste total: Proyectos financiados por la Unión Europea.